



PVC geïsoleerde Ring kabelschoen met easy-entry-copper sleeve					
Artikelnummer	Omschrijving	Doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleur isolatie	Boutgat Ø in mm	Aantal per doos
CE010101	CON Ring RD 0,5-1,5 M3 DS100	0,5 - 1,5	Rood	3,2	100
CE010102	CON Ring RD 0,5-1,5 M3,5 DS100	0,5 - 1,5	Rood	3,7	100
CE010103	CON Ring RD 0,5-1,5 M4 DS100	0,5 - 1,5	Rood	4,3	100
CE010104	CON Ring RD 0,5-1,5 M5 DS100	0,5 - 1,5	Rood	5,3	100
CE010105	CON Ring RD 0,5-1,5 M6 DS100	0,5 - 1,5	Rood	6,4	100
CE010106	CON Ring RD 0,5-1,5 M8 DS100	0,5 - 1,5	Rood	8,4	100
CE010107	CON Ring RD 0,5-1,5 M10 DS100	0,5 - 1,5	Rood	10,5	100
CE010201	CON Ring BL 1,5-2,5 M3 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	3,2	100
CE010202	CON Ring BL 1,5-2,5 M3,5 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	3,7	100
CE010203	CON Ring BL 1,5-2,5 M4 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	4,3	100
CE010204	CON Ring BL 1,5-2,5 M5 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	5,3	100
CE010205	CON Ring BL 1,5-2,5 M6 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	6,4	100
CE010206	CON Ring BL 1,5-2,5 M8 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	8,4	100
CE010207	CON Ring BL 1,5-2,5 M10 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	10,5	100
CE010208	CON Ring BL 1,5-2,5 M13 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	13,0	100
CE010301	CON Ring GL 4,0-6,0 M4 DS100	4,0 - 6,0	Geel	4,3	100
CE010302	CON Ring GL 4,0-6,0 M5 DS100	4,0 - 6,0	Geel	5,3	100
CE010303	CON Ring GL 4,0-6,0 M6 DS100	4,0 - 6,0	Geel	6,4	100
CE010304	CON Ring GL 4,0-6,0 M8 DS100	4,0 - 6,0	Geel	8,4	100
CE010305	CON Ring GL 4,0-6,0 M10 DS100	4,0 - 6,0	Geel	10,5	100
CE010306	CON Ring GL 4,0-6,0 M13 DS100	4,0 - 6,0	Geel	13,0	100
PVC geïsoleerde Vork kabelschoen met easy-entry-copper sleeve					
Artikelnummer	Omschrijving	Doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleur isolatie	Boutgat Ø in mm	Aantal per doos
CE020101	CON VORK RD 0,5-1,5 M3 DS100	0,5 - 1,5	Rood	3,2	100
CE020102	CON VORK RD 0,5-1,5 M3,5 DS100	0,5 - 1,5	Rood	3,7	100
CE020103	CON VORK RD 0,5-1,5 M4 DS100	0,5 - 1,5	Rood	4,3	100
CE020104	CON VORK RD 0,5-1,5 M4 DS100	0,5 - 1,5	Rood	4,3	100
CE020105	CON VORK RD 0,5-1,5 M5 DS100	0,5 - 1,5	Rood	5,3	100
CE020106	CON VORK RD 0,5-1,5 M6 DS100	0,5 - 1,5	Rood	6,4	100
CE020201	CON VORK BL 1,5-2,5 M3,5 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	3,7	100
CE020203	CON VORK BL 1,5-2,5 M4 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	4,3	100
CE020204	CON VORK BL 1,5-2,5 M5 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	5,3	100
CE020205	CON VORK BL 1,5-2,5 M6 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	6,4	100
CE020206	CON VORK BL 1,5-2,5 M4 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	4,3	100
CE020207	CON VORK BL 1,5-2,5 M5 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	5,3	100



PVC geisoleerde Vork kabelschoen met easy-entry-copper sleeve					
Artikelnummer	Omschrijving	Doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleur isolatie	Boutgat Ø in mm	Aantal per doos
CE020301	CON VORK GL 4,0-6,0 M3,5 DS100	4,0 - 6,0	Geel	3,7	100
CE020302	CON VORK GL 4,0-6,0 M4 DS100	4,0 - 6,0	Geel	4,3	100
CE020303	CON VORK GL 4,0-6,0 M5 DS100	4,0 - 6,0	Geel	5,3	100
CE020304	CON VORK GL 4,0-6,0 M6 DS100	4,0 - 6,0	Geel	6,4	100
CE020305	CON VORK GL 4,0-6,0 M8 DS100	4,0 - 6,0	Geel	8,4	100
PVC geisoleerde Stift kabelschoen met easy-entry-copper sleeve					
Artikelnummer	Omschrijving	Doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleur isolatie	Lengte pin in mm	Aantal per doos
CE030101	CON STIFT RD 0,5-1,5 12 DS100	0,5 - 1,5	Rood	12,0	100
CE030202	CON STIFT BL 1,5-2,5 9,9 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	9,9	100
CE030203	CON STIFT BL 1,5-2,5 12 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	12,0	100
CE030301	CON STIFT GL 4,0-6,0 14,5 DS100	4,0 - 6,0	Geel	14,5	100
PVC geisoleerde Verbinder met easy-entry-copper sleeve					
Artikelnummer	Omschrijving	Doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleur isolatie	Lengte in mm	Aantal per doos
CE040101	CON VERBINDER 0,5-1,5 DS100	0,5 - 1,5	Rood	24,5	100
CE040201	CON VERBINDER 1,5-2,5 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	24,5	100
CE040301	CON VERBINDER 4,0-6,0 DS100	4,0 - 6,0	Geel	26,3	100
Nylon geisoleerde Verbinder met venster met easy-entry-copper sleeve					
Artikelnummer	Omschrijving	Doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleur isolatie	Lengte in mm	Aantal per doos
CE050101	CON VERB V RD 0,5-1,5 DS100	0,5 - 1,5	Rood	24,5	100
CE050201	CON VERB V BL 1,5-2,5 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	24,5	100
CE050301	CON VERB V GL 4,0-6,0 DS100	4,0 - 6,0	Geel	26,3	100
PVC geisoleerde Rondstekerhuls Female met easy-entry-copper sleeve					
Artikelnummer	Omschrijving	Doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleur isolatie	Bullet Ø in mm	Aantal per doos
CE060101	CON RONDSTH F4 RD 0,5-1,5 DS100	0,5 - 1,5	Rood	4,0	100
CE060201	CON RONDSTH F4 BL 1,5-2,5 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	4,0	100
CE060202	CON RONDSTH F5 BL 1,5-2,5 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	5,0	100
CE060301	CON RONDSTH F5 GL 4,0-6,0 DS100	4,0 - 6,0	Geel	5,0	100
PVC geisoleerde Rondstekerhuls Male met easy-entry-copper sleeve					
Artikelnummer	Omschrijving	Doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleur isolatie	Bullet Ø in mm	Aantal per doos
CE070101	CON RONDSTK M4 RD 0,5-1,5 DS100	0,5 - 1,5	Rood	4,0	100
CE070201	CON RONDSTK M4 BL 1,5-2,5 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	4,0	100
CE070202	CON RONDSTK M5 BL 1,5-2,5 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	5,0	100
CE070301	CON RONDSTK M5 GL 4,0-6,0 DS100	4,0 - 6,0	Geel	5,0	100



PVC geisoleerde Vlakstekerhuls Female met easy-entry-copper sleeve					
Artikelnummer	Omschrijving	Doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleur isolatie	Tab-size in mm	Aantal per doos
CE080101	CON VLAKSTH RD 0,5-1,5 2805 DS100	0,5 - 1,5	Rood	2,8 X 0,5	100
CE080102	CON VLAKSTH RD 0,5-1,5 2808 DS100	0,5 - 1,5	Rood	2,8 X 0,8	100
CE080103	CON VLAKSTH RD 0,5-1,5 4805 DS100	0,5 - 1,5	Rood	4,8 X 0,5	100
CE080104	CON VLAKSTH RD 0,5-1,5 4808 DS100	0,5 - 1,5	Rood	4,8 X 0,8	100
CE080105	CON VLAKSTH RD 0,5-1,5 6308 DS100	0,5 - 1,5	Rood	6,3 X 0,8	100
CE080106	CON VLAKSTH RD 0,5-1,5 8008 DS100	0,5 - 1,5	Rood	8,0 X 0,8	100
CE080201	CON VLAKSTH BL 1,5-2,5 2805 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	2,8 X 0,5	100
CE080202	CON VLAKSTH BL 1,5-2,5 2808 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	2,8 X 0,8	100
CE080203	CON VLAKSTH BL 1,5-2,5 4805 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	4,8 X 0,5	100
CE080204	CON VLAKSTH BL 1,5-2,5 4808 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	4,8 X 0,8	100
CE080205	CON VLAKSTH BL 1,5-2,5 6308 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	6,3 X 0,8	100
CE080206	CON VLAKSTH BL 1,5-2,5 8008 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	8,0 X 0,8	100
CE080301	CON VLAKSTH GL 4,0-6,0 6308 DS100	4,0 - 6,0	Geel	6,3 X 0,8	100
CE080302	CON VLAKSTH GL 4,0-6,0 9512 DS100	4,0 - 6,0	Geel	9,5 X 1,2	100
PVC geisoleerde Rondstekerhuls voorzien van tab met easy-entry-copper sleeve					
Artikelnummer	Omschrijving	Doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleur isolatie	Tab-size in mm	Aantal per doos
CE090101	CON VLAKSTH-L RD 0,5-1,5 DS100	0,5 - 1,5	Rood	6,3 X 0,8	100
CE090201	CON VLAKSTH-L BL 1,5-2,5 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	6,3 X 0,8	100
CE090301	CON VLAKSTH-L GL 4,0-6,0 DS100	4,0 - 6,0	Geel	6,3 X 0,8	100
PVC Volledig geisoleerde Vlakstekerhuls Female met easy-entry-copper sleeve					
Artikelnummer	Omschrijving	Doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleur isolatie	Tab-size in mm	Aantal per doos
CE100101	CON VLAKSTH-I RD 0,5-1,5 2805 DS100	0,5 - 1,5	Rood	2,8 X 0,5	100
CE100102	CON VLAKSTH-I RD 0,5-1,5 2808 DS100	0,5 - 1,5	Rood	2,8 X 0,8	100
CE100103	CON VLAKSTH-I RD 0,5-1,5 4805 DS100	0,5 - 1,5	Rood	4,8 X 0,5	100
CE100104	CON VLAKSTH-I RD 0,5-1,5 4808 DS100	0,5 - 1,5	Rood	4,8 X 0,8	100
CE100105	CON VLAKSTH-I RD 0,5-1,5 6308 DS100	0,5 - 1,5	Rood	6,3 X 0,8	100
CE100201	CON VLAKSTH-I BL 1,5-2,5 2805 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	2,8 X 0,5	100
CE100202	CON VLAKSTH-I BL 1,5-2,5 2808 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	2,8 X 0,8	100
CE100203	CON VLAKSTH-I BL 1,5-2,5 4805 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	4,8 X 0,5	100
CE100204	CON VLAKSTH-I BL 1,5-2,5 4808 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	4,8 X 0,8	100
CE100205	CON VLAKSTH-I BL 1,5-2,5 6308 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	6,3 X 0,8	100
CE100301	CON VLAKSTH-I GL 4,0-6,0 6308 DS100	4,0 - 6,0	Geel	6,3 X 0,8	100
CE100302	CON VLAKSTH-I GL 4,0-6,0 9512 DS100	4,0 - 6,0	Geel	9,5 X 1,2	100



Nylon Volledig geïsoleerde haakse Vlakstekershuls met funnel entry					
Artikelnummer	Omschrijving	Doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleur isolatie	Tab-size in mm	Aantal per doos
CE110101	CON VLAKSTH-F RD 0,5-1,5 4805 DS100	0,5 - 1,5	Rood	4.8x0.5	100
CE110102	CON VLAKSTH-F RD 0,5-1,5 4808 DS100	0,5 - 1,5	Rood	4.8x0.8	100
CE110103	CON VLAKSTH-F RD 0,5-1,5 6308 DS100	0,5 - 1,5	Rood	6.3x0.8	100
CE110201	CON VLAKSTH-F BL 1,5-2,5 4805 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	4.8x0.5	100
CE110202	CON VLAKSTH-F BL 1,5-2,5 4808 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	4.8x0.8	100
CE110203	CON VLAKSTH-F BL 1,5-2,5 6308 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	6.3x0.8	100
PVC geïsoleerde Vlaksteker met easy-entry-copper sleeve					
Artikelnummer	Omschrijving	Doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleur isolatie	Tab-size in mm	Aantal per doos
CE120101	CON VLAKSTK RD 0,5-1,5 2805 DS100	0,5 - 1,5	Rood	2,8 X 0,5	100
CE120102	CON VLAKSTK RD 0,5-1,5 2808 DS100	0,5 - 1,5	Rood	2,8 X 0,8	100
CE120103	CON VLAKSTK RD 0,5-1,5 4805 DS100	0,5 - 1,5	Rood	4,8 X 0,5	100
CE120104	CON VLAKSTK RD 0,5-1,5 4808 DS100	0,5 - 1,5	Rood	4,8 X 0,8	100
CE120105	CON VLAKSTK RD 0,5-1,5 6308 DS100	0,5 - 1,5	Rood	6,3 X 0,8	100
CE120201	CON VLAKSTK BL 1,5-2,5 2805 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	2,8 X 0,5	100
CE120202	CON VLAKSTK BL 1,5-2,5 2808 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	2,8 X 0,8	100
CE120203	CON VLAKSTK BL 1,5-2,5 4805 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	4,8 X 0,5	100
CE120204	CON VLAKSTK BL 1,5-2,5 4808 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	4,8 X 0,8	100
CE120205	CON VLAKSTK BL 1,5-2,5 6308 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	6,3 X 0,8	100
CE120301	CON VLAKSTK GL 4,0-6,0 6308 DS100	4,0 - 6,0	Geel	6,3 X 0,8	100
Nylon eindverbinders					
Artikelnummer	Omschrijving	Doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleur isolatie	Lengte in mm	Aantal per doos
CE130101	CON EINDVERB TR 0,5-1,5 DS100	0,5 - 1,5	Transparant	21,00	100
CE130102	CON EINDVERB TR 1,5-2,5 DS100	1,5 - 2,5	Transparant	21,00	100
CE130103	CON EINDVERB TR 4,0-6,0 DS100	4,0 - 6,0	Transparant	25,50	100
Aftakklem met lok					
Artikelnummer	Omschrijving	Doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleur isolatie	Lengte in mm	Aantal per doos
CE140101	CON AFT KL-I RD 0,5-1,5 DS100	0,5 - 1,5	Rood	20	100
CE140201	CON AFT KL-I BL 1,5-2,5 DS100	1,5 - 2,5	Blauw	20	100
CE140301	CON AFT KL-I WT 1,5-2,5 DS100	1,5 - 2,5	Wit	20	100
CE140401	CON AFT KL-I GL 4,0-6,0 DS50	4,0 - 6,0	Geel	20	50
Nylon geïsoleerde soldeerverbinder					
Artikelnummer	Omschrijving	Doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Kleur isolatie	Lengte in mm	Aantal per doos
CE150101	CON Soldeerverbinder 0,8 - 2,0mm <sup>2</sup> DS25	0,8 - 2,0	Rood	42	25
CE150201	CON Soldeerverbinder 2 - 4mm <sup>2</sup> DS25	2,0 - 4,0	Blauw	42	25
CE150301	CON Soldeerverbinder 4 - 6mm <sup>2</sup> DS25	4,0 - 6,0	Geel	42	25

