

Productinformatieblad

Specificaties



enkele signaallamp iL Rood 110-230Vac

A9E18320

Hoofdkenmerken

Productgamma	Acti9
Productnaam	Acti 9 iL
Type Product Of Component	Modulaire signaallamp
Korte Naam Apparaat	iL
[Us] Nominale Voedingsspanning	110...230 V AC bij 50/60 Hz 110...130 V DC

Complementaire kenmerken

Controlelampje	1 LED rood, levensduur 100000 H van constante verlichtingsefficiëntie (verbruik 0,3 W)
Montagemodus	Vast
Montagesteun	Symmetrische DIN-rail
Verdeelblok	Bovenzijde: ProDis
Stap Van 9 Mm	2
Hoogte	82 mm
Breedte	18 mm
Diepte	69,5 mm
Kleur	Wit (RAL 9003)
Aansluitklemmen	Tunnelaansluitklem 1 kabel(s) stijve 0,5 mm ² Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) stijve 2,5 mm ² Tunnelaansluitklem 1 kabel(s) flexibel 0,5 mm ² Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) flexibel 2,5 mm ² Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) flexibel met koprings 2,5 mm ²
Draadstriplengte	9 mm
Aandraaimoment	1 N.m

Omgeving

Normen	IEC 60947-5-1
Ip-Beschermingsgraad	IP2 IPxx B
Vervuilinggraad	3
Tropicalisatie	2
Relatieve Vochtigheid	95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-35...70 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	37,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	514,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	108
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,046 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

Kwikvrij

Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Product Met Halogeenrijke Kunststof
Onderdelen En Kabels

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet aan vrijstellingen

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu-Informatie

[Milieuprofiel van het product](#)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist