VALVES AND FITTINGS

Serie 642

DESCRIPCIÓN: Accesorio de prensar para tubería Multicapa
DESCRIPTION: Press fitting for multilayer pipes



TH H U Rfz

100% DISEÑADO EN ESPAÑA | 100% DESIGNED IN SPAIN

kiwa Cert. Num: K109448

kiwa approved KUKreg4

Características técnicas / *Technical features*

· Cuerpo en latón CW617N, fabricado s/ UNE 12165.
· *Body in brass CW617N, manufactured according to UNE EN 12165.*
· Diseñado y probado según normativa UNE EN ISO 21003.
· *Designed and tested according to standard UNE EN ISO 21003.*
· Compatible con tubería Multicapa de diámetros: Ø16x2, Ø20x2, Ø25x2.5, Ø26x3 y Ø32x3.
· *Compatible for Multilayer pipes of diameters: Ø16x2, Ø20x2, Ø25x2.5, Ø26x3 and Ø32x3.*
· Diseño compatible con mordazas de prensado tipo TH-H-U-Rfz
· *Compatible design with press crimper profiles type TH-H-U-Rfz*
· Estanqueidad asegurada con 2 o'rings de EPDM (Kiwa Clase III)
· *Guaranteed sealing with 2 EPDM o-rings (Kiwa Class III)*
· Marcaje duradero (medida y fabricante) incluido cuerpo y anillos de prensado.
· *Permanent marking (size and brand) included in bodies and crimp sleeves.*
· Perfil dentado con bisel de ángulo óptimo para facilitar la inserción del tubo.
· *Toothed profile with optimum angle bevel in order to facilitate the insertion of the pipe.*
· Temperatura máxima de trabajo: 95ºC a 10 bar.
· *Maximum working temperature : 95ºC at 10 bar.*

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Business Key, S.L
Polígono Sector Camps d'en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

Sistema multiperfil / Multiprofile *System*

El nuevo accesorio MT de prensar para tubería multicapa ha sido diseñado específicamente para poder ser usado con diferentes tipos de perfiles de prensado : TH, H, U y Rfz (ver más abajo)
Por otro lado, el sistema formado por la tubería multicapa y el accesorio ha sido probado según los requisitos de la normativa UNE-EN ISO 21003.
The new MT press fitting for multilayer pipes has been specifically designed to be used with different type of crimping profiles: TH,H,U and Rfz. (read below)
Also, the system formed by the multilayer pipe and the fitting have been tested according to the requirements of the standard UNE-EN ISO 21003.

La geometría de su perfil dentado combinado con un sistema de doble junta tórica EDPM (clase III certificada por KIWA) permiten un ajuste de inserción suave entre el accesorio y el tubo.
Además sus ventanas de visualización situadas en el anillo anti electrolisis permiten verificar que el tubo multicapa haya sido insertado correctamente.
The geometry of its toothed profile combined with a double EDPM o-ring (class III certified by Kiwa) let a soft insertion fit between the pipe and the fitting.
Furthermore their viewing windows placed on the anti-electrolisis ring allow verifying that the pipe has been inserted correctly.

Gracias a la calidad y a las certificaciones de los materiales empleados, los nuevos accesorios de prensar MT son aptos para su utilización en instalaciones de agua para consumo humano. Además están específicamente diseñados para instalaciones de agua caliente, calefacción y suelo radiante (S/ UNE 53960EX clase 1,2,4 y 5)
Due to the quality and certications of the materials employed, the new MT press fittings are suitable for use on distribution systems of drinking water. Furthermore they are specifically designed for hot water, heating and underfloor heating systems (S/ UNE 53960EX class 1,2,4 y 5).



t ŜNJŦ ƛ ſ ű ƛLJ2
Profile type "TH"



á ¢ t ŜNJŦ ƛ ſ ű ƛLJ2
Profile type "H"



á t ŜNJŦ ƛ ſ ű ƛLJ2
Profile type "U"



át¦ŜNJŦ ƛRfzé ű ƛLJ2 á
Profile type "Rfz"

TUBO *PIPE*		PERFILES DE PRENSADO *CRIMPING PROFILES*			
ØEXT *ØEXT*	ESPESOR *THICKNESS*	TH	H	U	Rfz
16	2.0	√	√	√	√
20	2.0	√	√	√	√
25	2.5	√	√	√	√
26	3.0	√	√	x	x
32	3.0	√	√	√	√

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Business Key, S.L
Polígono Sector Camps d'en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

Instrucciones de montaje / *Installation instructions*



1. Cortar el tubo de forma perpendicular al eje usando el cortatubos.
   Make a perpendicular cut to the pipeline using a pipe cutter.

2. Calibrar el tubo usando el calibrador. (Ref.6400)
   Calibrate the pipe using the gauge. (Ref.6400)

- Insertar el extremo del tubo multicapa en el accesorio
- *Insert the end of the multilayer pipe in the fitting*
- Verificar mediante las ventanas de visualización que el tubo se ha insertado completamente
- *Verify by means of their viewing windows that the pipe has been inserted completely.*

Para el prensado del accesorio, se recomienda usar una máquina con fuerza de apriete igual o superior a 15kN.
For pressing the fitting, ŀúûă recommended using a pressing tool which a crimping force equal to 15 kN or higher





Posicionar correctamente la mordaza en el accesorio (imagen Ŝ ƨ Ŝ ƳLJ ƭ ƨ Ŏ ƨ ƴ LJŜNJ Ŧ ƛ ƭ
Place correctly the press crimp in the fitting (example picture using á¢ I é profile).

Prensar completamente el accesorio.
Press the fitting completely.

Una vez prensado, casquillo y tubería se adaptan al perfil del accesorio garantizando la estanquidad.
After pressing, sleeves and pipe adapt their shapes to the ŦłúûłƳ∃ŀă profile ensuring the tightness

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Business Key, S.L
Polígono Sector Camps d'en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

642090

Codo 90º
Equal elbow 90º

642091

Codo hembra 90º
Female elbow 90º

642092

Codo macho 90º
Male elbow 90º

642130

Racor “T”
Equal Tee

642131

Racor “T” hembra
Female tee

642132

Racor “T” macho
Male tee

642133

“T” reducida
Reducing tee

642270

Manguito acoplamiento
Straight coupling

642271

Racor recto hembra
Straight Female connector

642272

Racor recto macho
Straight male connector

642273

Manguito acoplamiento reducido
Reducing straight connector

642274

Racor hembra tuerca móvil
Loose nut Female connector

642500

Racor codo mural
Wall plated elbow

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Business Key, S.L
Polígono Sector Camps d’en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

Válvulas / *Valves*

40642

Válvula esfera multicapa
Palanca INOX
Multilayer ball valve with S.S. handle

41642

Válvula esfera multicapa
mando palomilla
Multilayer ball valve with butterfly handle

42642

Válvula esfera multicapa
para empotrar
Long neck nultilayer ball valve

45642

Válvula esfera conexiones
multicapa-tuerca móvil y
mando palomilla
Multilayer ball valve with loose nut conector and butterfly handle

Tubería / *Pipes*

640

Tubo multicapa
PE-Xb/AL/PE-Xb
Multilayer pipe PE-Xb/AL/PE-Xb

64015



Tubo corrugado
Corrugated pipe

64016



Tubo Multicapa Aislado
Isolated multilayer pipe

645

Tubo PE-Xa / PE-Xa Evoh
PE-Xa / PE-Xa Evoh pipes

Herramientas / Tools

MAP115

Maletín multicapa Press
Multilayer Press toolbox

6400

Calibradores
Gauges

6402

Muelle curvatubos
Bending springs

6403

Cortatubos automático
Automatic pipe cutter

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Business Key, S.L
Polígono Sector Camps d'en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

Accesorios / Fittings

642090 Codo 90º
Equal elbow 90º



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS			L
642090016	16	2.0	100	10	44
642090020	20	2.0	70	10	46
642090025	25	2.5	50	5	56
642090026	26	3.0	50	5	56
642090032	32	3.0	30	3	58

642091 Codo hembra 90º
Female elbow 90º



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS			H	L
64209101615	16 x 1/2"	2.0	120	10	25	46
64209102015	20 x 1/2"	2.0	90	10	28	48
64209102020	20 x 3/4"	2.0	70	10	29	51
64209102520	25 x 3/4"	2.5	50	5	33	56
64209102525	25 x 1"	2.5	40	5	36	59
64209102620	26 x 3/4"	3.0	50	5	33	56
64209102625	26 x 1"	3.0	40	5	36	59
64209103225	32 x 1"	3.0	30	3	40	59

642092 Codo macho 90º
Male elbow 90º



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS			H	L
64209201615	16 x 1/2"	2.0	140	10	25	46
64209202015	20 x 1/2"	2.0	100	10	28	48
64209202020	20 x 3/4"	2.0	80	10	29	51
64209202520	25 x 3/4"	2.5	60	5	33	56
64209202525	25 x 1"	2.5	50	5	36	59
64209202620	26 x 3/4"	3.0	60	5	33	56
64209202625	26 x 1"	3.0	50	5	36	59
64209203225	32 x 1"	3.0	30	3	40	59

642130 Racor "T"
Equal Tee



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS			H	L
642130016	16	2.0	70	5	44	87
642130020	20	2.0	50	5	46	92
642130025	25	2.5	30	3	54	108
642130026	26	3.0	30	3	54	108
642130032	32	3.0	18	2	57	114

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Business Key, S.L
Polígono Sector Camps d'en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9108643013

642131 Racor “T” hembra
Female tee



CODIGO / CODE	MEDIDA / SIZE	ESPESOR / THICKNESS			H	L
64213101615	16 x 1/2”	2.0	80	5	25	92
64213102015	20 x 1/2”	2.0	60	5	27	92
64213102020	20 x 3/4”	2.0	50	5	29	100
64213102520	25 x 3/4”	2.5	42	3	33	110
64213102525	25 x 1”	2.5	30	3	36	118
64213102620	26 x 3/4”	3.0	42	3	33	110
64213102625	26 x 1”	3.0	30	3	36	118
64213103225	32 x 1”	3.0	24	2	40	118

642132 Racor “T” macho
Male tee



CODIGO / CODE	MEDIDA / SIZE	ESPESOR / THICKNESS			H	L
64213201615	16 x 1/2”	2.0	80	5	25	92
64213202015	20 x 1/2”	2.0	60	5	27	92
64213202020	20 x 3/4”	2.0	50	5	29	100
64213202520	25 x 3/4”	2.5	42	3	33	110
64213202525	25 x 1”	2.5	30	3	36	118
64213202620	26 x 3/4”	3.0	42	3	33	110
64213202625	26 x 1”	3.0	30	3	36	118
64213203225	32 x 1”	3.0	24	2	40	118

642133 “T” reducida
Reducing tee



CODIGO / CODE	MEDIDA / SIZE	ESPESOR / THICKNESS			H	L
64213301620	16 x 20 x 16	2.0 x 2.0 x 2.0	60	5	46	90
64213302016	20 x 16 x 20	2.0 x 2.0 x 2.0	50	5	46	90
64213302516	25 x 16 x 25	2.5 x 2.0 x 2.5	36	3	50	100
64213302520	25 x 20 x 25	2.5 x 2.0 x 2.5	36	3	50	105
64213302616	26 x 16 x 26	3.0 x 2.0 x 3.0	36	3	50	100
64213302620	26 x 20 x 26	3.0 x 2.0 x 3.0	36	3	50	105
64213303216	32 x 16 x 32	3.0 x 2.0 x 3.0	24	2	52	100
64213303220	32 x 20 x 32	3.0 x 2.0 x 3.0	24	2	52	102
64213303225	32 x 25 x 32	3.0 x 2.5 x 3.0	24	2	57	107
64213303226	32 x 26 x 32	3.0 x 3.0 x 3.0	24	2	57	107

642134 “T” reducida
Reducing tee



CODIGO / CODE	MEDIDA / SIZE	ESPESOR / THICKNESS			H	L
64213401620	20 x 16 x 16	2.0 x 2.0 x 2.0	60	5	46	90
64213402520	25 x 20 x 20	2.5 x 2.0 x2.0	36	3	50	100
64213402620	26 x 20 x 20	3.0 x 2.0 x 2.0	36	3	50	100

642135 “T” reducida
Reducing tee



CODIGO / CODE	MEDIDA / SIZE	ESPESOR / THICKNESS			H	L
64213502016	20 x 20 x 16	2.0 x 2.0 x 2.0	50	5	46	92
64213502520	25 x 25 x 20	2.5 x 2.5 x 2.0	36	3	55	105
64213502620	26 x 26 x 20	3.0 x 3.0 x 2.0	36	3	55	105

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Business Key, S.L
Polígono Sector Camps d’en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

642270 Manguito acoplamiento
Straight coupling



CODIGO *CODE*	MEDIDA *SIZE*	ESPESOR *THICKNESS*			H
642270016	16	2.0	130	10	63
642270020	20	2.0	70	10	64
642270025	25	2.5	60	5	74
642270026	26	3.0	60	5	74
642270032	32	3.0	36	3	74

642271 Racor recto hembra
Straight female coupling



CODIGO *CODE*	MEDIDA *SIZE*	ESPESOR *THICKNESS*			H
64227101615	16 x 1/2"	2.0	120	10	48
64227101620	16 x 3/4"	2.0	120	10	50
64227102015	20 x 1/2"	2.0	120	10	49
64227102020	20 x 3/4"	2.0	100	10	50
64227102520	25 x 3/4"	2.5	70	5	53
64227102525	25 x 1"	2.5	60	5	58
64227102620	26 x 3/4"	3.0	70	5	53
64227102625	26 x 1"	3.0	60	5	58
64227103225	32 x 1"	3.0	60	3	60

642272 Racor recto macho
Straight male coupling



CODIGO *CODE*	MEDIDA *SIZE*	ESPESOR *THICKNESS*			H
64227201615	16 x 1/2"	2.0	180	10	48
64227201620	16 x 3/4"	2.0	140	10	50
64227202015	20 x 1/2"	2.0	120	10	49
64227202020	20 x 3/4"	2.0	100	10	50
64227202520	25 x 3/4"	2.5	60	5	56
64227202525	25 x 1"	2.5	60	5	58
64227202620	26 x 3/4"	3.0	60	5	56
64227202625	26 x 1"	3.0	60	5	58
64227203225	32 x 1"	3.0	48	3	60

642273 Manguito acoplamiento reducido
Reducing straight coupling



CODIGO *CODE*	MEDIDA *SIZE*	ESPESOR *THICKNESS*			H
64227302016	20 x 16	2.0 x 2.0	90	10	47
64227302520	25 x 20	2.5 x 2.0	60	5	71
64227302620	26 x 20	3.0 x 2.0	60	5	71
64227303225	32 x 25	3.0 x 2.5	48	3	76
64227303226	32 x 26	3.0 x 3.0	48	3	76

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Business Key, S.L
Polígono Sector Camps d'en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

642274 Racor recto hembra tuerca móvil
Loose nut female connector



CODIGO *CODE*	MEDIDA *SIZE*	ESPESOR *THICKNESS*			H
64227401615	16 x 1/2"	2.0	160	10	45
64227401620	16 x 3/4"	2.0	130	10	45
64227402015	20 x 1/2"	2.0	110	10	45
64227402020	20 x 3/4"	2.0	90	10	45
64227402520	25 x 3/4"	2.5	60	5	50
64227402525	25 x 1"	2.5	60	5	50
64227402620	26 x 3/4"	3.0	60	5	50
64227402625	26 x 1"	3.0	60	5	50
64227403225	32 x 1"	3.0	42	3	52

642500 Racor codo mural
Wall plated elbow



CODIGO *CODE*	MEDIDA *SIZE*	ESPESOR *THICKNESS*			H	L
64250001615	16 x 1/2"	2.0	80	10	41	46
64250002015	20 x 1/2"	2.0	70	5	43	46
64250002020	20 x 3/4"	2.0	50	5	45	50

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Business Key, S.L
Polígono Sector Camps d'en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

Válvulas / *Valves*

40642

Válvula esfera conex. Multicapa Press palanca INOX
Multilayer bress ball valve S.S. handle

CODIGO *CODE*		MEDIDA *SIZE*			L	H	M
40642016	406422016	Ø16 x 2.0	48	12	103	49	83
40642020	406422020	Ø20 x 2.0	48	12	103	49	83
40642025	406422025	Ø25 x 2.5	16	4	120	52	93
40642026	406422026	Ø26 x 3.0	16	4	120	52	93
40642032	406422032	Ø32 x 3.0	16	4	128	61	105

Palanca roja / ***Red Handle*** | Palanca azul / BlueHandle



41642

Válvula esfera conex. Multicapa mando palomilla
Multilayer brass ball valve butterfly handle

CODIGO *CODE*	MEDIDA *SIZE*			L	H	M
41642016	Ø16 x 2.0	48	12	103	39	52
41642020	Ø20 x 2.0	48	12	103	39	52
41642025	Ø25 x 2.5	28	7	120	42	52
41642026	Ø26 x 3.0	28	7	120	42	52
41642032	Ø32 x 3.0	16	4	128	52	67



MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Business Key, S.L
Polígono Sector Camps d'en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

42642

Válvula esfera empotrar conex. Multicapa Press
Long neck Multilayer brass ball valve.

CODIGO *CODE*	MEDIDA *SIZE*			L	H
42642016	Ø16 x 2.0	32	8	103	80
42642020	Ø20 x 2.0	32	8	103	80
42642025	Ø25 x 2.5	24	6	120	82
42642026	Ø26 x 3.0	24	6	120	82
42642032	Ø32 x 3.0	12	3	128	85



45642

Válvula esfera conex. Multicapa Press-tuerca móvil y mando palomilla
Multilayer brass ball valve with loose nut and butterfly handle

CODIGO *CODE*	MEDIDAS *SIZE 1*	*SIZE 2*			L	H	M
45642016	Ø16 x 2.0	3/4"	48	12	91	39	52
45642020	Ø20 x 2.0	3/4"	48	12	91	39	52
45642025	Ø25 x 2.5	3/4"	32	7	102	42	52
45642026	Ø26 x 3.0	3/4"	32	7	102	42	52



MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Business Key, S.L
Polígono Sector Camps d'en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 4-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / Fax +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net